

## Entrez dans un nouveau monde de possibilités



### Selling Points

- Windows 10 Famille - MSI recommande Windows 10 Professionnel pour les entreprises
- Processeur Intel Jasper Lake
- Support de la résolution 4K UHD
- Supporte la connexion simultanée de deux écrans externes
- Norme Wi-Fi 6 pour une latence réduite de 75 %
- Connecteurs USB 3.2 Gen2 Type-A
- Firmware TPM pour une bonne sécurité des données
- Support de la fixation VESA



Picture and logos



1. 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
2. 1 x entrée audio/sortie audio
3. 1 x entrée alimentation
4. 1 x sortie VGA
5. 1 x LAN
6. 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
7. 1 x HDMI (1.4)

## Specification

<b>Couleur</b>	ID1/Black-Black-Black
<b>Nom de code processeur</b>	JASPER LAKE
<b>Socket processeur</b>	BGA-1338pin
<b>Référence processeur</b>	Intel Pentium N6000
<b>Fréquence processeur</b>	1.1GHz
<b>Cœurs processeur</b>	4
<b>TDP</b>	6W
<b>Refroidissement processeur</b>	Air cooling
<b>Cache</b>	4 MB L3 Cache
<b>Threads</b>	4
<b>Chipset</b>	N/A
<b>Connectique VGA</b>	N/A
<b>Nom marketing VGA</b>	N/A
<b>Taille mémoire</b>	4GB(4GB*1)
<b>Type mémoire</b>	DDR4 SDRAM
<b>Vitesse mémoire</b>	1600(3200)MHz
<b>Type de module</b>	SO-DIMM
<b>Slots mémoire (total)</b>	2
<b>Slots mémoire (libres)</b>	1
<b>Capacité maximum</b>	Max 16GB
<b>Interface SSD</b>	SATA GEN3
<b>Format SSD</b>	M.2-2280 B+M KEY
<b>Configuration SSD</b>	128GB*1
<b>Taille SSD</b>	128GB
<b>Interface HDD1</b>	N/A
<b>Format HDD1</b>	N/A
<b>Taille HDD1</b>	N/A
<b>TPM HDD1</b>	N/A
<b>ODD (type)</b>	N/A
<b>Hauteur ODD</b>	N/A
<b>Type ODD</b>	N/A
<b>M.2 slots(Total)</b>	1
<b>Slots M.2 (libres)</b>	0
<b>Baies 2,5" (total)</b>	1
<b>Baies 2,5" (libres)</b>	1
<b>LAN</b>	Realtek RTL8111H
<b>WLAN</b>	INTEL/9462.NG.WG.NV
<b>Version WLAN</b>	802.11ac 1x1+BT
<b>Version Bluetooth</b>	5
<b>Taille VESA</b>	100 x 100 mm
<b>Chipset audio</b>	Realtek ALC233
<b>Type audio</b>	5.1 Channel HD Audio
<b>USB 3.2 Gen2x2 Type-C</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen2x2 Type-A</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen2 Type-C</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen2 Type-A</b>	2
<b>USB 3.2 Gen1 Type-C</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen1 Type-A</b>	NA
<b>USB 2.0 Type A</b>	NA
<b>USB 2.0 Type-C</b>	NA
<b>Thunderbolt</b>	NA
<b>Entrée audio</b>	NA
<b>Sortie audio</b>	NA
<b>Sortie audio (HiFiSPDIF)</b>	NA
<b>Entréesortie audio combo</b>	1
<b>USB 3.2 Gen2x2 Type-C (R)</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen2x2 Type-A (R)</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen2 Type-C (R)</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen2 Type-A (R)</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen1 Type-C (R)</b>	NA
<b>USB 3.2 Gen1 Type-A (R)</b>	2
<b>USB 2.0 Type-C (R)</b>	NA
<b>USB 2.0 Type-A (R)</b>	NA

<b>Thunderbolt (R)</b>	NA
<b>RJ45</b>	1
<b>Antenne Wi-Fi</b>	NA
<b>Lecteur de carte</b>	NA
<b>Sortie VGA</b>	1
<b>VR-Link</b>	NA
<b>Sortie HDMI</b>	1x (v2.0)
<b>Sortie DP</b>	NA
<b>Entrée mini DP</b>	NA
<b>Sortie mini DP</b>	NA
<b>PS2</b>	NA
<b>Port COM</b>	NA
<b>Sortie DVI-D</b>	NA
<b>Jack audio</b>	1
<b>SPDIF</b>	NA
<b>Bouton Flash BIOS</b>	NA
<b>Alimentation</b>	45W
<b>Certification alimentation</b>	N/A
<b>Format</b>	N/A
<b>Type</b>	ADAPTOR
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 10 Pro
<b>Dimensions produit (LxlxH, mm)</b>	112 x 116 x 44.47(thin botton cover), 55.5(thick botton cover)
<b>Dimensions produit (LxlxH, pouces)</b>	4.41 x 4.57 x 44.47(thin botton cover), 55.5(thick botton cover)
<b>Dimensions internes du carton (LxlxH, mm)</b>	205 x 220 x 94
<b>Dimensions internes du carton (LxlxH, pouces)</b>	8.07 x 8.66 x 3.7
<b>Dimensions externes standards du carton (LxlxH, mm)</b>	221 x 506 x 469
<b>Dimensions externes standards du carton (LxlxH, pouces)</b>	8.7 x 19.92 x 18.46
<b>Poids net (kg)</b>	0.47
<b>Poids brut (kg)</b>	1.25
<b>Volume (litres)</b>	0.45
<b>Garantie</b>	24months
<b>Température en marche de stockage</b>	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
<b>Humidité en marche de stockage</b>	0% ~ 85%;0% ~ 90%
<b>Normes de conformité</b>	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
<b>Adaptateur alimentation</b>	N/A
<b>Câble d'alimentation</b>	1
<b>Carte de garantie</b>	1
<b>Guide de démarrage rapide</b>	4
<b>Manuel utilisateur</b>	N/A
<b>Kit de fixation VESA</b>	1
<b>Clavier</b>	N/A
<b>Interface clavier</b>	N/A
<b>Souris</b>	N/A
<b>Interface souris</b>	N/A
<b>EAN</b>	4719072834654