



Imprimante laser monochrome compacte

HL-L2370DN



IMPRESSION

www.brother.fr

Imprimante laser monochrome compacte

Silencieuse et compacte, l'imprimante HL-L2370DN est idéale pour les professionnels travaillant chez eux ou pour les petites entreprises.

Conçue pour être compatible avec les ordinateurs de bureau, cette imprimante robuste est un formidable outil pour votre quotidien.

HL-L2370DN



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Réseau Ethernet
- Toner de démarrage de 700 pages*
- Mémoire de 64 Mo

La performance conçue pour les entreprises de demain

Conçue pour être installée et prête à l'emploi en quelques minutes, la HL-L2370DN est dotée d'une multitude de fonctionnalités dans un but d'efficacité. Avec une vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minutes, son bac papier de 250 feuilles et l'impression recto-verso automatique, vous pouvez être assuré de ne jamais attendre trop longtemps un document.

Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que la HL-L2370DN vous permette de gérer vos dépenses d'impression. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. La HL-L2370DN a été conçue pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçue pour durer

Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, la HL-L2370DN vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

* Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Généralités

Technologie
Laser Electro-photographique

Classification Laser
Produit Classe 1
(IEC60825-1:2014)

Processeur
600MHz

Mémoire
64Mo

Interface Réseau
10Base-T/100Base-TX

Interface
Hi-Speed USB 2.0

Panneau de contrôle
Ecran LCD 1 Ligne,
16 caractères

Impression

Vitesse d'impression (A4)
Jusqu'à 34 ppm
(pages par minute)

Vitesse d'impression (A4) recto-verso
Jusqu'à 16 ppm
(8 feuilles par minute)

Résolution
Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi

Mode silence
Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression

Recto-verso automatique
Impression sur les deux côtés du papier

Temps de sortie de la 1^{ère} page
Moins de 8.5 secondes depuis le mode prêt

Temps de préchauffage
Moins de 9 secondes depuis le mode Veille

Langages d'impression
PCL6

Police résidentielle (PCL)
66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 codes-barres

Police résidentielle (PCL)
Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Fonction du Pilote d'impression

Impression N-en-1³
Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement
(Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

Impression Poster⁴
Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression filigrane⁴
Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

Impression ID⁴
Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

Recto-verso manuel⁴
Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique)

Mode livret⁴
Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

Profil d'impression³
Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

Impression du texte en noir⁴
Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

Archivage des impressions⁴
Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF

Gestion du papier

En entrée²
Bac papier standard – 250 feuilles
Introducteur manuel – 1 feuille

En sortie²
Face vers le bas - 150 feuilles
Face vers le haut
(Passage à plat) – 1 feuille

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Caractéristiques des supports

Types & poids des supports
Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m²)
Introduceur manuel – Papier normal – Papier recyclé-papier épais-enveloppe-étiquette (60 - 230g/m²)
Impression recto-verso – Papier normal & recyclé (60 - 105g/m²)

Impression d'enveloppes et d'étiquettes
Oui, depuis l'introduceur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées

Taille des supports
Bac standard
A4, Lettre, A5, A5(bords longs), A6, Executive
Introduceur manuel
Largeur: 76.2mm à 215.9mm
x Longueur : 127mm à 355.6mm
Impression recto-verso
A4

Impression via Internet/Smartphone

Brother iPrint&Scan (Android)
Imprimez à partir d'un appareil Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)
Imprimez à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows®Phone)
Imprimez un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone

Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT)
Imprimez ou numérisez directement vers une tablette sous Windows®8,10 or Windows RT

Google Cloud Print 2.0
Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Google Cloud Print.

Apple AirPrint
Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Apple AirPrint.

Brother Print Service Plugin
Imprimez depuis un support Android sans passer par une application

Mopria
Imprimez numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Mopria.

Pilote d'impression

Windows®
Windows®10 (32 & 64 bit editions)
Windows®8 (32 & 64 bit editions)
Windows®7 (32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016, 2012 2012R2 & 2008R2
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵
macOS 10.8.x or greater

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

PCL Driver
PCL 6

Réseau et sécurité

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)

Network Security
SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Rapports par E-mail
Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

Notifications par Email
Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

IP Filter
Permet de définir quel utilisateur peut avoir accès à l'imprimante (IPv4 only)

Verrouillage
Sécurise l'accès aux panneaux de contrôle des appareils en les verrouillant

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Utilitaires de gestion réseau

Installation non assistée⁴
Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

MSI Installer⁴
Installateurs modulaires via Active Directory®

Outil de gestion Web
Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

BRAdmin Professional^{4&5}
Logiciel de gestion LAN/WAN

Assistant de déploiement⁴
Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

Solutions PrintSmart (en option)

PrintSmart Cost Control
Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations, sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur www.brother.fr

Consommables

Toner de démarrage
700 pages¹

Toner standard
1 200 pages¹(TN-2410)

Toner haute capacité
3 000 pages¹(TN-2420)

Tambour (DR-2400)
Approx 12 000 pages

Contenu du carton
Toner, tambour, câble d'alimentation, pilote d'installation pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC n'est pas inclus)

La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.

Dimensions & poids

Avec le carton (LxPxH)
438 x 283 x 519 mm - 8.3kg

Sans le carton (LxPxH)
356 x 360 x 183 mm - 7.2kg

Volumétrie mensuelle

Volume mensuel recommandé
Jusqu'à 2 000 pages imprimés

Volume mensuel maximum⁶
Jusqu'à 15 000 pages

Environnement

Consommation électrique
En impression - 440W (260W en mode silence),
Prêt - 42W
Veille - 6.2W
Veille profonde - 0.6W
Eteinte - 0.03W

Valeur TEC
1.348kWh / Semaine

Pression sonore
En impression
49 dbA
Mode silence
44 dbA
Mode Prêt
Jusqu'à 30dbA

Économie d'énergie
Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée

Économie de toner
Permet de réduire la quantité du toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation

Blue Angel
Oui

Nordic Swan
Oui

GS Mark
Oui

Mode Eco
Oui

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

¹ Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

² Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³ Windows® & Mac® uniquement

⁴ Windows® uniquement

⁵ Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶ Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

brother
at your side