

ASUS ROG Swift PG32UCDP écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD OLED Noir


Marque : ASUS

Famille de produit: ROG Swift

Code produit: 90LM0A50-B01370

Nom du produit : PG32UCDP

ASUS ROG Swift PG32UCDP. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Sortie audio	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Sortie casque audio *	✓
Type HD *	4K Ultra HD	Sortie de casque	1
Format d'image *	16:9	Built-in Commutateur KVM	✓
Technologie d'affichage *	OLED	HDCP	✓
Type de panneau *	WOLED	Version HDCP	2.2
Rétroéclairage à LED	✓	Ergonomie	
Écran tactile *	✗	Montage VESA *	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	1300 cd/m²	Norme VESA	100 x 100 mm
Temps de réponse *	0,03 ms	Montage mural	✓
Écran antireflet	✓	Port de câble antivol *	✓
Forme d'écran *	Plat	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Taux de contraste *	1500000:1	Réglage de la hauteur *	✓
Taux de d'actualisation maximal *	240 Hz	Hauteur ajustable (max)	8 cm
Angle de vision horizontal	178°	Pivotant	✓
Angle de vision vertical	178°	Plage de l'angle d'oscillation	-15 - 15°
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs	Ajustement de l'inclinaison	✓
Pas de pixel	0,182 x 0,182 mm	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Densité en pixels	140 pixels par pouce	Incrustation d'images (PIP)	✓
Domaine de numérisation horizontale	30 - 255 kHz	Puissance	
Fréquence de balayage vertical	24 - 240 Hz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Taille visualisable horizontale	69,7 cm	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Taille visualisable verticale	39,2 cm	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	33 kWh
Diagonale d'écran (cm)	80 cm	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	39 kWh
Prise en charge HDR	✓	Consommation électrique typique *	44 W
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3		
Palette de couleurs	99%		
représentation / réalisation			
NVIDIA G-SYNC *	✓		

représentation / réalisation		Puissance	
Type NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro	Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Technologie sans scintillement	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Technologie Low-Blue-Light	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Mode Jeu	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
multimédia		Conditions environnementales	
Appareil photo intégré *	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Design		Poids et dimensions	
position de marché *	Gaming	Largeur appareil (support inclus)	714 mm
Couleur du produit *	Noir	Profondeur (support inclus)	274 mm
Couleurs pieds	Noir	Hauteur (support inclus)	579 mm
Connectivité		Poids (avec support)	7,3 kg
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur (sans support)	714 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondeur (sans support)	71 mm
Quantité de ports avals USB de type A	3	Hauteur (sans support)	430 mm
Quantité de ports avals de type C USB	1	Poids (sans support)	4,5 kg
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Informations sur l'emballage	
Capacité de puissance USB	✓	Largeur du colis	868 mm
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Profondeur du colis	238 mm
HDMI *	✓	Hauteur du colis	514 mm
Quantité de ports HDMI	2	Poids du paquet	13,5 kg
Version HDMI	2.1	Type d'emballage	Boîte
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Durabilité	
Version de DisplayPort	1.4	Certificats de durabilité	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Autres caractéristiques			
Technologies spécifiques à la marque		ASUS OLED Care	
Contrôle de l'ombrage		✓	
Réduction du flou de mouvement		✓	



4711387416358



0197105416321



197105416321

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.