

Caméra WiFi de sécurité Indoor

Modèle : Tapo C110

Sécurise. Intelligent. Facile.



Détection de mouvement
et Notifications



3MP
Haute définition



Vision nocturne
(jusqu'à 9 mètres)



Fente pour carte microSD
(jusqu'à 256 Go)†



Mode
Confidentialité



// Points clés

Détection de mouvement et notifications

Lorsque vous êtes loin de chez vous, il y a toujours quelque chose qui vous tient à cœur. C'est là que fonctionne la caméra intelligente.

Peu importe que votre enfant grimpe dans l'armoire de cuisine ou que l'animal vole des collations, Tapo C110 vous aide à rester avec lui à tout moment, n'importe où.

// Caractéristiques



Haute définition 3MP

Capturez chaque détail dans une définition Full HD cristalline.



Vision nocturne

Même la nuit, la caméra peut fournir une distance visuelle allant jusqu'à 9 mètres.



Vue en direct

Restez toujours avec ce qui compte le plus pour vous à tout moment, n'importe où.



Mode de confidentialité

Arrêtez la surveillance pour protéger votre vie privée.



Alarme sonore et lumineuse

Déclenchez des effets lumineux et sonores pour effrayer les visiteurs indésirables.



Partage

Partagez des moments mémorables avec votre famille et vos amis.



Audio bidirectionnel

Communiquez avec vos proches grâce au microphone et au haut-parleur intégrés.



Installation facile

Configurez la caméra via l'application Tapo en quelques minutes.



Stockage sécurisé

Stockez jusqu'à 256 Go sur une carte microSD†, égal à 512 heures (21 jours) de métrage.

// Caractéristiques

Appareil photo

- Capteur d'image: 1/2,8"
- Résolution : 3MP (2304 × 1296 pixels)
- Vision nocturne : LED IR 850 nm jusqu'à 9 mètres
- Objectif : F/NO : 2,0 ; Distance focale: 3,3mm
- Champ de vision : 105°

Audio

- Communication audio: audio bidirectionnel
- Entrée et sortie audio: microphone et haut-parleur intégrés

Vidéo

- Compression vidéo : H.264
- Fréquence d'images: 15 ips
- Diffusion vidéo: 3MP

Notifications d'activité

- Déclencheur d'entrée: détection de mouvement
- Notification de sortie: notification push

Matériel

- Bouton : bouton RESET
- Voyant LED : LED système
- Entrée adaptateur: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A
- Sortie adaptateur: 9,0V/0,6A (alimentation CC)
- Stockage externe : fente pour carte microSD (prend en charge jusqu'à 256 Go)
- Dimensions (L x P x H) : 67,6 x 54,6 x 98,9 mm

// Caractéristiques

Réseau

- Fréquence: 2,4 GHz
- Sécurité sans fil : WPA/WPA2-PSK
- Sécurité : chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS
- Protocole : TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

Autres

- Certifications : CE, RoHS, RCM
- Configuration système requise: iOS 10+, Android 4.4+

Contenu du colis:

Caméra Tapo C110

Adaptateur secteur CC

Guide de démarrage rapide

Vis de montage

Gabarit de montage

- Température de fonctionnement: 0°C ~ 40°C
- Température de stockage : -40°C~70°C
- Humidité de fonctionnement: 10% ~ 90% HR, sans condensation
- Humidité de stockage: 5% ~ 90% HR, sans condensation



† La carte microSD doit être achetée séparément. ‡ Les données proviennent du laboratoire TP-Link.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques et tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. ©2021 TP-Link