

GeForce RTX™ 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS







SPECIFICATIONS

Marketing Name	GeForce RTX™ 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS
Modèle	G506T-16V2CP
Processeur graphique	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti
Cœurs	4608 Units
Mémoire	16GB GDDR7
Bus Mémoire	128-bit
Fréquence du GPU	Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center) Boost: 2602 MHz
Vitesse mémoire	28 Gbps
Nombre d'écrans supportés	4
Technologie G-SYNC™	Y
Résolution numérique maximum	7680 x 4320
Support du procédé HDCP	<u>Y</u>
Bloc d'alimentation recommandé	600 W
Connecteurs alimentation	8-pin x1
Sorties	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR)
Version OpenGL	4.6
Dimensions	227 x 126 x 41 mm
Poids	600 g / 862 g

CONNECTIONS



FEATURES



Deux ventilateurs

Deux ventilateurs et un large dissipateur se chargent d'assurer un refroidissement efficace et silencieux.



Ventilateur Stormforce

Sept pales arborant une texture rappelant des coups de griffes et un arc circulaire assurent un refroidissement supérieur, un bruit minimal et des performances exceptionnelles.



Plaque arrière en métal

La plaque arrière métallique robuste dispose de ventilations et de pads thermiques pour optimiser le refroidissement.



Technologie Zero Frozr

Zero Frozr arrête les ventilateurs quand la température est réduite et les réactive quand la température augmente.



rMOS

Les étages d'alimentation DrMOS offrent une grande efficacité avec moins de pertes de puissance et des contrôles améliorés de la tension.



Fusibles

Des fusibles supplémentaires intégrés au PCB assurent une protection additionnelle contre les défaillances électriques.



1SI Center

Le logiciel exclusif MSI Center vous permet de surveiller, modifier et optimiser les performances des produits MSI en temps réel et facilement.



Afterburner

Prenez le contrôle total sur votre carte avec le logiciel d'overclocking de carte graphique le plus apprécié au monde.