



CLONE 4




Réf.: 8902RA

composants. 60 modes de rétro-éclairage prédéfinis peuvent être facilement contrôlé à l'aide du bouton LED dédié et son contrôleur Lighting System intelligent.

- **Verre trempé...** Son panneau en verre trempé de 4 millimètres sur le côté du châssis est plus épais et plus résistant aux rayures que le plastique. Clone 4 offre donc un aspect haut de gamme et vous permet de mettre en valeur les composants que vous avez choisis, ainsi que le rétro-éclairage RGB. Une conception astucieuse car la paroi est montée sur des charnières, et s'ouvre comme une fenêtre. Un petit verrou discret vous permet d'ouvrir et fermer la paroi sans utiliser d'outils, ni vis...

- **Cold War,** avec de la place pour installer un total de 8 ventilateurs, Clone 4 est livré avec 2 ventilateurs préinstallés, un ventilateur ARGB Spectrum à l'arrière et un ventilateur standard à l'avant. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également installer un Watercooling AIO avec suffisamment d'espace pour équiper votre setup d'un radiateur de 360 mm max à l'avant, un 20 mm max à l'arrière ou un 240 mm max en haut. Le compartiment d'alimentation est également conçu isoler la chaleur du reste de votre setup. Il vous permettra d'installer l'alimentation de votre choix et surtout de garder votre setup ordonné, plus propre ... et facilité le passage des câbles ce qui rend votre installation propre et encore plus faciles à réaliser.

- **Game On !** Conçu dans les moindres détails pour améliorer les performances de votre configuration, Clone 4 vous permet de contrôler depuis son panel la mise sous tension du châssis, de choisir l'un des 60 modes de rétro-éclairage, de brancher vos périphériques en USB 2.0 avec ses 2 ports, ou en USB 3.0 avec son unique port relié par une prise dédiée directement sur votre carte-mère, de brancher votre casque sur ses ports jacks 3,5 mm HD Audio (Micro/Audio).



EASY ACCESS
TO YOUR SETUP



ACCÉDEZ
FACILEMENT
À VOTRE SETUP



CARACTÉRISTIQUES

CARTE-MÈRE

Compatibilité	ATX / mATX / ITX
Ports d'extension	7 + 2 verticales

BAIES

Baies 2,5"	4 max (2 si installation de 2 HDD 3,5")
Baies 3,5"	2 max
Cage pour HDD	Plateau amovible : x 1 pour une installation rapide d'un SSD ou HDD 3,5"
Baies 5,25"	Non compatible avec l'installation de Lecteur ou Graveur CD/DVD

CONNECTIQUE

USB 3.0	x 1
USB 2.0	x 2
Sélecteur de couleur des LED	1 x Bouton Gestion des LED
HD Audio (Casque/Micro)	x 2

DESIGN

Dimensions	Châssis (L*P*h) : 36 x 21 x 44 cm Boîtiers (L*P*h) : 43.5 x 22 x 45.5 cm
Poids	6 kg
Utilisation	Gaming / Office
Hauteur max. CPU	160 mm
Taille max. carte graphique	345 mm
Couleur LED	Contrôleur intégré avec 60 modes de rétro-éclairage RGB prédéfinis
Paroi Latérale	Paroi latérale en verre trempé, fixation sur charnière pour une ouverture facile, système de verrou pour fermer
Couleur intérieure	Noire
Couleur extérieure	Noire
Type de châssis	Acier
Façade	Plastique ABS

LED

Mode	60 modes de rétro-éclairage RGB prédéfinis
------	--

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Nombre de ventilateur(s)	2
Watercooling compatible	Avant : 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (épaisseur 60 mm max)

Arrière	Arrière : 120 mm
Flitre Anti-poussière	x 2 amovibles, dont 1 aimanté
En façade	1 x 120 mm préinstallé + 2 emplacements pour 120 mm, non inclus
En haut	2 emplacements pour 120 mm (ou 140 mm), non inclus
A l'arrière	1 x 120 mm ARGB préinstallé
En bas	2 emplacements pour 120 mm, non inclus

TELECHARGEMENT

Visuels (300 DPI)	CLONE 4 (PNG)
Manuel	Manuel LED

ALIMENTATION

Alimentation	Non incluse
Position	emplacement à l'arrière, en bas.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contenu de l'emballage	1 Boîtier Clone 4 1 Kit de Visserie 2 Manuels en téléchargement
Norme(s)	CE WEEE RoHS
Garantie	1 an

TARIF

69.90€^{TTC}
** Prix de vente conseillé*