

GERMANY'S NO. 1\*  
PSU MANUFACTURER

be quiet!



# TFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

300W

## APPLICATIONS IDÉALES

PC compacts pour gamers  
Montage sur châssis étroit  
Applications bureautique et internet

## POINTS FORTS

Certification 80 PLUS® Bronze / Gold jusqu'à 91,7% / 88,3%)  
Jusqu'à deux rails 12V indépendants  
Conception compacte pour un véritable gain de place  
Câbles gainés ou câbles plats pour une utilisation pratique

### Compacte et silencieuse

La TFX Power 3 300W: le bloc d'alimentation à haut rendement be quiet! amélioré pour les mini-PC et les PC multimédias, avec des fonctionnalités exceptionnelles à un prix raisonnable.

### Points forts »

- Certification 80 PLUS® Gold et Bronze (jusqu'à 91,7% de rendement)
- Parfaite stabilité et compatibilité PCIe
- 300W de puissance continue
- Ventilateur de haute qualité de 80mm à température contrôlée pour un fonctionnement silencieux de 21,7dB(A) max
- Câbles noirs gainés ou plats jusqu'à 60cm de long
- Répond aux dernières normes de sécurité et de rendement
- Consommation inférieure à 0,17 watt en mode veille
- Garantie 3 ans
- Conception de produit et contrôles qualité effectués en Allemagne



\*Selon le magazine allemand PC Games Hardware (élu fabricant de l'année de 2006 à 2020) et selon l'institut GfK (2007-2021).

# TFX POWER 3

be quiet!®

COMPACT AND SILENT ENERGY

Caractéristiques »			
EN GÉNÉRAL	Modèle	300W Gold	300W Bronze
	Référence	BN323	BN322
	Code EAN	4260052188293	4260052188286
	Tension / Fréquence	100 - 240 / 50 - 60	100 - 240 / 50 - 60
	Dimensions (L x W x H)	175 x 85 x 65	175 x 85 x 65
	TFX 12V 2.52 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓
	Conception sans fil (côté DC)	-	-
	Ventilateur ultra silencieux signé be quiet! (mm)	80	80
	Niveau sonore (dB(A)) à 20 / 50 / 100% de charge	9,7 / 12,4 / 21,7	14,6 / 15,4 / 29,1
	Rails 12V Multi-Rail / Single-Rail	2 / -	- / ✓
	Overclocking Key / Jumper	- / -	- / -
	Signal Power Good	100-150ms	100-150ms
	PFC	active	active
	Certifications / Rendement (%) (230V)	80 PLUS® Gold / 91,7%	80 PLUS® Bronze / 88,3%
	Energy Star 7.0 compatible	✓	✓
Conforme ErP / Consommation en mode veille (W)	✓ / <0,17	✓ / <0,14	
OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	
Durée de vie à 25°C (h)	100.000	100.000	
CÂBLES	Nombre de câbles	5	5
	Longueur maximale des câbles (cm)	60	60
	Longueur du câble de la carte mère (cm)	35	35
	Gestion câbles	Fixed	Fixed
	Câbles gainés	20+4 pin	20+4 pin
	Câbles plats	PCIe, drives, P4	PCIe, drives, P4
CONNECTEURS	Carte mère ATX (20+4-pin)	✓	✓
	PCI express (6+2-pin)	1	1
	P8-/P4-connecteur	- / 1	- / 1
	SATA	3	3
	PATA	2	2
	FDD (Floppy)	1	1

En sortie »							
AC Input		100-240Vac 50-60Hz 6-2.5A					
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VsB
300W Gold	Max. Current	18A	18A	13A	13A	0.3A	3A
	Max. Combined Power	103W		24A		3.6W	15W
<b>300W</b>							
AC Input		100-240Vac 50-60Hz 5-2A					
DC Output		3.3V	5V	12V1		-12V	5VsB
300W Bronze	Max. Current	16A	16A	25A		0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	85W		25A		3.6W	12.5W
<b>300W</b>							


# TFX POWER 3

be quiet!


COMPACT AND SILENT ENERGY

## Câbles »

Gold



Bronze




## Informations logistiques »

Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	TFX Power 3 300W Gold	BN323	4260052188293
EU	TFX Power 3 300W Bronze	BN322	4260052188286

## Certifications »



## Référence »



## Contact »

be quiet! Siège Social  
Listan GmbH  
Wilhelm-Bergner-Straße 11c  
21509 Glinde  
Allemagne

Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44  
e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)

Visitez la page contact de notre site internet [bequiet.com](http://bequiet.com) pour les informations locales plus détaillées.