

 Fractal

LUNA



PRODUCT SHEET

# Pop 2 Vision

French version

# Index

Vue d'ensemble du modèle .....	3
Caractéristiques principales.....	4
Spécifications .....	5-6
Contenu de l'emballage .....	7
Informations supplémentaires.....	7



VUE D'ENSEMBLE DU MODÈLE

# Pop 2 Vision

Crafted for clarity

**Pop 2 Vision** associe un design panoramique en verre à une disposition intuitive à double chambre, conçue pour offrir une vue propre et dégagée sur votre configuration. Avec la prise en charge de cartes graphiques jusqu'à 412 mm de long et de radiateurs supérieurs jusqu'à 360 mm, il offre la flexibilité nécessaire au matériel gaming moderne. Et pour assurer un fonctionnement fluide de votre système, il est livré avec quatre ventilateurs à pales inversées préinstallés. À l'intérieur, Pop 2 Vision propose une disposition épurée avec compatibilité cartes mères à connecteurs inversés pour une finition encore plus soignée. Dans les versions RGB, des thèmes d'éclairage sélectionnés et des options de personnalisation sont inclus, avec deux boutons de commande facilement accessibles pour des réglages simples et fluides.



## Caractéristiques principales

- ▶ Design à double chambre avec vue panoramique sur un intérieur propre et épuré
- ▶ Comprend quatre ventilateurs à pales inversées et des panneaux ventilés pour un flux d'air efficace dès la sortie de boîte
- ▶ Prend en charge un refroidissement supplémentaire avec de la place pour des radiateurs supérieurs jusqu'à 360 mm
- ▶ Conçu pour le gaming avec prise en charge des cartes graphiques jusqu'à 412 mm de long
- ▶ Accès sans outil avec panneaux facilement amovibles, dont une façade et un panneau latéral en verre
- ▶ Intérieur soigné avec un vaste espace pour les câbles et des fonctions de routage pour une finition propre
- ▶ Prend en charge les cartes mères standard et à connecteurs inversés
- ▶ Configuration flexible de l'alimentation avec deux positions de montage possibles
- ▶ Comprend un I/O facilement accessible avec deux ports USB et une prise audio combo
- ▶ Inclut des commandes RGB intégrées pour ajuster l'éclairage sans effort (version RGB uniquement)



# Spécifications

Spécifications	Pop 2 Vision Black	Pop 2 Vision Black RGB	Pop 2 Vision White RGB
Emplacements dédiés 3,5"	1	1	1
Supports dédiés pour disques 2,5"	3	3	3
Supports de lecteurs 5,25"	—	—	—
Slots d'expansion	7	7	7
Compatibilité de la carte mère	E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *Jusqu'à 280 mm avec dépassement au-delà du plateau principal de la carte mère	E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *Jusqu'à 280 mm avec dépassement au-delà du plateau principal de la carte mère	E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *Jusqu'à 280 mm avec dépassement au-delà du plateau principal de la carte mère
Prise en charge des cartes mères à connecteur inversé	ATX / mATX	ATX / mATX	ATX / mATX
Type de boîtier d'alimentation	ATX	ATX	ATX
I/O	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x prise combo audio/micro	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x prise combo audio/micro 2 x boutons de contrôle de l'éclairage	1 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 5 Gbps 1 x prise combo audio/micro 2 x boutons de contrôle de l'éclairage
Nombre total de supports de ventilateur	8 x 120 mm ou 2 x 140 mm + 5 x 120 mm	8 x 120 mm ou 2 x 140 mm + 5 x 120 mm	8 x 120 mm ou 2 x 140 mm + 5 x 120 mm
Ventilateur avant droit	2 x 120 mm (2 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse non PWM inclus)	2 x 120 mm (2 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse non PWM inclus)	2 x 120 mm (2 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse non PWM inclus)
Ventilateur supérieur	3 x 120 mm ou 2 x 140 mm	3 x 120 mm ou 2 x 140 mm	3 x 120 mm ou 2 x 140 mm
Ventilateur arrière	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm
Ventilateur inférieur	2 x 120 mm (2 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse non PWM inclus)	2 x 120 mm (2 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse non PWM inclus)	2 x 120 mm (2 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse non PWM inclus)
Filtres à poussière	Dessus (acier) et dessous (acier)	Dessus (acier) et dessous (acier)	Dessus (acier) et dessous (acier)
Radiateur avant	—	—	—
Radiateur supérieur	Jusqu'à 280 / 360 mm	Jusqu'à 280 / 360 mm	Jusqu'à 280 / 360 mm



# Spécifications

Spécifications	Pop 2 Vision Black	Pop 2 Vision Black RGB	Pop 2 Vision White RGB
Radiateur arrière	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm
Radiateur inférieur	—	—	—
Longueur maximale du boîtier d'alimentation	190 mm	190 mm	190 mm
Longueur maximale de la GPU	412 mm	412 mm	412 mm
Hauteur maximale du refroidisseur de CPU	172 mm	172 mm	172 mm
Espace de passage des câbles	93 mm (sans support 2,5"/3,5" installé)	93 mm (sans support 2,5"/3,5" installé)	93 mm (sans support 2,5"/3,5" installé)
Passe-câble	Oui	Oui	Oui
Sangles fixes	Oui, crochet et boucle	Oui, crochet et boucle	Oui, crochet et boucle
Accès sans outil	Filtre supérieur, panneau latéral gauche, panneau latéral droit, panneau avant latéral, filtre inférieur	Filtre supérieur, panneau latéral gauche, panneau latéral droit, panneau avant latéral, filtre inférieur	Filtre supérieur, panneau latéral gauche, panneau latéral droit, panneau avant latéral, filtre inférieur
Vis à main	Caches PCIe	Caches PCIe	Caches PCIe
Panneau latéral gauche	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé
Panneau avant	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé
Panneau latéral droit	Acier	Acier	Acier
Dimensions du boîtier (L x l x H)	434 x 297 x 441 mm	434 x 297 x 441 mm	434 x 297 x 441 mm
Dimensions du boîtier sans pieds, saillies ni vis	431 x 297 x 421 mm	431 x 297 x 421 mm	431 x 297 x 421 mm
Poids net	9.7 kg	9.7 kg	9.7 kg
Dimensions du colis (L x l x H)	550 x 410 x 530 mm	550 x 410 x 530 mm	550 x 410 x 530 mm
Poids brut	11.3 kg	11.3 kg	11.3 kg
Type / structure du châssis	Double chambre	Double chambre	Double chambre
Ventilateurs inclus	4 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse Black non PWM	4 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse RGB Black non PWM	4 ventilateurs de boîtier Aspect 12X Reverse RGB White non PWM



# Contenu de l'emballage

## Pop 2 Vision

Boîtier d'ordinateur

Boîte d'accessoires

Manuel du produit

# Informations supplémentaires

Produit	SKU	EAN	UPC
Pop 2 Vision Black	FD-C-POV2A-01	7340172712152	843276112158
Pop 2 Vision Black RGB	FD-C-POV2A-02	7340172712169	843276112165
Pop 2 Vision White RGB	FD-C-POV2A-03	7340172712176	843276112172



