



PRODUCT SHEET

Epoch

French version

Index

Aperçu du modèle	3
Caractéristiques principaux	4
Spécifications	5-6
Contenu de l'emballage	7
Informations supplémentaires.....	7



APERÇU DU MODÈLE

Epoch

Elegant airflow

Epoch associe un design épuré et contemporain à une ingénierie moderne du flux d'air. Il dispose d'une façade en maille, d'une disposition intérieure optimisée et de trois puissants ventilateurs Momentum 12 pour assurer le bon fonctionnement des composants haut de gamme. Il offre de l'espace pour une carte graphique jusqu'à 372 mm de long et une compatibilité avec des radiateurs jusqu'à 360 mm pour une performance thermique optimale. Son design minimaliste, son motif en maille et ses accents visuels subtils, comme une languette en tissu et un badge en aluminium gravé au laser, permettent une intégration élégante dans toute station de jeu.



Caractéristiques principaux

- ▶ Profitez d'un design contemporain avec des lignes épurées, un intérieur soigné et des détails raffinés comme un badge en aluminium gravé au laser.
- ▶ Comprend trois ventilateurs Momentum 12 haute performance, dotés de pales en LCP et de véritables roulements FDB pour un refroidissement puissant.
- ▶ Gardez votre système au frais grâce à des panneaux en maille ventilés sur le dessus et à l'avant, ainsi qu'un agencement intérieur propre favorisant un flux d'air naturel.
- ▶ Installez une carte graphique jusqu'à 372 mm de longueur avec des ventilateurs montés à l'avant, ou jusqu'à 345 mm avec un radiateur frontal.
- ▶ Améliorez encore le refroidissement avec un radiateur supérieur jusqu'à 240 mm ou un radiateur frontal jusqu'à 360 mm.
- ▶ Accédez facilement à votre configuration grâce à un panneau avant amovible sans outil et un panneau supérieur coulissant avec languette en tissu.
- ▶ Obtenez une finition propre et soignée avec un agencement intérieur ordonné, des œillets pour le passage des câbles et des sangles de fixation.
- ▶ Dispose d'un panneau I/O supérieur accessible avec un port USB Type-C 20 Gbps, deux ports USB Type-A et une prise audio.



Spécifications

Spécifications	Epoch Solid	Epoch TG	Epoch RGB TG
Supports pour disques 3,5"/2,5"	3 (2 inclus)	3 (2 inclus)	3 (2 inclus)
Supports dédiés pour disques 2,5"	2	2	2
Supports de lecteurs 5,25"	0	0	0
Slots d'expansion	7	7	7
Compatibilité de la carte mère	ATX / mATX / Mini-ITX	ATX / mATX / Mini-ITX	ATX / mATX / Mini-ITX
Type de boîtier d'alimentation	ATX	ATX	ATX
I/O	1x USB Type-C 20 Gbps	1x USB Type-C 20 Gbps	1x USB Type-C 20 Gbps
	2x USB Type-A 5 Gbps	2x USB Type-A 5 Gbps	2x USB Type-A 5 Gbps
	1x prise audio/micro combinée	1x prise audio/micro combinée	1x prise audio/micro combinée
Nombre total de supports de ventilateur	6 x 120 mm ou 4 x 140 mm	6 x 120 mm ou 4 x 140 mm	6 x 120 mm ou 4 x 140 mm
Ventilateur avant	3 x 120/2x 140 mm	3 x 120/2x 140 mm	3 x 120/2 x 140 mm
	(3 x 120 mm ventilateurs Momentum inclus)	(3 x 120 mm ventilateurs Momentum inclus)	(3 x 120 mm ventilateurs Momentum RGB inclus)
Ventilateur supérieur	2 x 120/140 mm	2 x 120/140 mm	2 x 120/140 mm
Ventilateur arrière	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm
Ventilateur inférieur	N/A	N/A	N/A
Filtres à poussière	PSU	PSU	PSU
Radiateur avant	Jusqu'à 280/360 mm	Jusqu'à 280/360 mm	Jusqu'à 280/360 mm
Radiateur supérieur	Jusqu'à 240 mm	Jusqu'à 240 mm	Jusqu'à 240 mm
Radiateur arrière	1x 120 mm	1x 120 mm	1x 120 mm
Radiateur inférieur	N/A	N/A	N/A



Spécifications

Spécifications	Epoch Solid	Epoch TG	Epoch RGB TG
Longueur maximale du boîtier d'alimentation	1 plateau de HDD : 255 mm max	1 plateau de HDD : 255 mm max	1 plateau de HDD : 255 mm max
	2 plateau de HDD : 155 mm max	2 plateau de HDD : 155 mm max	2 plateau de HDD : 155 mm max
Longueur maximale de la GPU	Jusqu'à 372 mm avec ventilateur avant monté ou jusqu'à 345 mm avec radiateur monté à l'avant	Jusqu'à 372 mm avec ventilateur avant monté ou jusqu'à 345 mm avec radiateur monté à l'avant	Jusqu'à 372 mm avec ventilateur avant monté ou jusqu'à 345 mm avec radiateur monté à l'avant
Hauteur maximale du refroidisseur de CPU	170 mm	170 mm	170 mm
Espace de passage des câbles	30 mm	30 mm	30 mm
Œillets de passage de câbles	Oui	Oui	Oui
Sangles fixes	Oui, crochet et boucle	Oui, crochet et boucle	Oui, crochet et boucle
Accès sans outil	Panneaux latéraux, panneau avant, panneau supérieur	Panneaux latéraux, panneau avant, panneau supérieur	Panneaux latéraux, panneau avant, panneau supérieur
Vis à main captives	Supports pour HDD, supports pour SSD, panneaux latéraux, support pour PSU	Supports pour HDD, supports pour SSD, panneaux latéraux, support pour PSU	Supports pour HDD, supports pour SSD, panneaux latéraux, support pour PSU
Panneau latéral gauche	Acier	Verre trempé (3 mm)	Verre trempé (3 mm)
Panneau latéral droit	Acier	Acier	Acier
dimensions du boîtier (LxLxH)	447 x 215 x 469 mm	447 x 215 x 469 mm	447 x 215 x 469 mm
dimensions du boîtier en l'absence de pieds / saillies / vis	443,3 x 215 x 455,3 mm	443,3 x 215 x 455,3 mm	443,3 x 215 x 455,3 mm
Poids net	7,69 kg	7,81 kg	7,86 kg
dimensions de l'emballage (LxLxH)	565 x 326 x 553 mm	565 x 326 x 553 mm	565 x 326 x 553 mm
Poids brut	9,24 kg	9,36 kg	9,41 kg



Contenu de l’emballage

Epoch

Boîtier d'ordinateur

Boîte d'accessoires

Manuel du produit

Informations supplémentaires

Produit	SKU	EAN	UPC
Epoch Black Solid	FD-C-EPO1A-01	7340172709633	843276109639
Epoch Black TG Light tint	FD-C-EPO1A-02	7340172709640	843276109646
Epoch White TG Clear tint	FD-C-EPO1A-03	7340172709657	843276109653
Epoch Black TG RGB Light tint	FD-C-EPO1A-04	7340172709664	843276109660
Epoch White TG RGB Clear tint	FD-C-EPO1A-05	7340172709688	843276109684



