



PRODUCT SHEET

# Epoch XL

French version



# Index

Aperçu du modèle .....	3
Caractéristiques principales.....	4
Spécifications .....	5-6
Contenu de la boîte.....	7
Informations supplémentaires.....	7



APERÇU DU MODÈLE

# Epoch XL

Elegant airflow in a generous format

**Epoch XL transpose** le design épuré et contemporain de la série Epoch dans un format plus généreux. Avec une panneau frontal en maille et trois ventilateurs Momentum 14 haute performance, le boîtier maintient les composants à des températures fiables. Pour les configurations ambitieuses, le refroidissement peut être étendu : prise en charge de radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant et sur le dessus ; espace pour des cartes graphiques jusqu'à 425 mm de longueur. À l'extérieur, une plaque en aluminium gravée au laser, une languette textile et une maille à texture fine apportent une esthétique élégante et soignée. À l'intérieur, une conception propre et une gestion des câbles bien intégrée favorisent une finition nette.



## Caractéristiques principales

- ▶ Design épuré et contemporain avec des détails raffinés tels qu'une plaque en aluminium gravée au laser et une languette textile
- ▶ Trois ventilateurs Momentum 14 avec pales en LCP et roulements FDB pour un refroidissement plus silencieux
- ▶ Compatible avec des GPU jusqu'à 425 mm avec ventilateurs frontaux ou 395 mm avec radiateur frontal
- ▶ Prêt pour le watercooling : prend en charge des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant et sur le dessus
- ▶ Panneaux supérieur et frontal ventilés favorisant un flux d'air naturel
- ▶ Accès sans outil avec couvercle supérieur coulissant et panneau frontal amovible
- ▶ Intérieur soigné avec passe-câbles (à œillet), sangles auto-agrippantes coulissantes et vaste espace pour le câblage
- ▶ Compatible avec cartes mères E-ATX jusqu'à 275 mm avec connecteurs frontaux et jusqu'à ATX avec connecteurs arrière
- ▶ I/O facilement accessible avec USB-C 20 Gbit/s, deux USB-A et prise audio combinée



# Spécifications

Spécification	Epoch XL RGB TG	Epoch XL TG	Epoch XL Solid
Baies 3,5"/2,5"	2 (dont 2 incluses)	2 (dont 2 incluses)	2 (dont 2 incluses)
Baies dédiées 2,5"	2 (dont 2 incluses)	2 (dont 2 incluses)	2 (dont 2 incluses)
Baies 5,25"	0	0	0
Slots d'extension	7	7	7
Compatibilité carte mère	Connecteurs avant : E-ATX jusqu'à 275 mm / ATX / mATX / ITX Connecteurs arrière : ATX / mATX	Connecteurs avant : E-ATX jusqu'à 275 mm / ATX / mATX / ITX Connecteurs arrière : ATX / mATX	Connecteurs avant : E-ATX jusqu'à 275 mm / ATX / mATX / ITX Connecteurs arrière : ATX / mATX
Type de PSU	ATX	ATX	ATX
I/O avant/supérieur	1x USB-C 20 Gbit/s 2x USB-A 5 Gbit/s 1x prise audio combinée	1x USB-C 20 Gbit/s 2x USB-A 5 Gbit/s 1x prise audio combinée	1x USB-C 20 Gbit/s 2x USB-A 5 Gbit/s 1x prise audio combinée
Emplacements de ventilateurs (total)	7x 120 mm ou 5x 140 mm	7x 120 mm ou 5x 140 mm	7x 120 mm ou 5x 140 mm
Ventilateurs avant	3x 120/140 mm (inclus 3x Momentum 14 RGB)	3x 120/140 mm (inclus 3x Momentum 14)	3x 120/140 mm (inclus 3x Momentum 14)
Ventilateurs supérieurs	3x 120 mm, 2x 140 mm ou 2x 180 mm	3x 120 mm, 2x 140 mm ou 2x 180 mm	3x 120 mm, 2x 140 mm ou 2x 180 mm
Ventilateur arrière	1x 120 mm	1x 120 mm	1x 120 mm
Ventilateurs inférieurs	0	0	0
Filtres à poussière	PSU	PSU	PSU
Radiateur avant	Jusqu'à 280/360 mm	Jusqu'à 280/360 mm	Jusqu'à 280/360 mm
Radiateur supérieur	Jusqu'à 280/360 mm	Jusqu'à 280/360 mm	Jusqu'à 280/360 mm
Radiateur arrière	1x 120 mm	1x 120 mm	1x 120 mm
Radiateur inférieur	N/D	N/D	N/D



# Spécifications

Spécification	Epoch XL RGB TG	Epoch XL TG	Epoch XL Solid
Longueur max. PSU	1 support HDD : max 290 mm 2 supports HDD : max 175 mm	1 support HDD : max 290 mm 2 supports HDD : max 175 mm	1 support HDD : max 290 mm 2 supports HDD : max 175 mm
Longueur max. GPU	425 mm avec ventilateurs avant / 395 mm avec radiateur avant	425 mm avec ventilateurs avant / 395 mm avec radiateur avant	425 mm avec ventilateurs avant / 395 mm avec radiateur avant
Hauteur max. ventirad CPU	176 mm	176 mm	176 mm
Espace pour gestion des câbles	37 mm	37 mm	37 mm
Passe-câbles (à œillet)	Oui	Oui	Oui
sangles auto-agrippantes fixes	Oui	Oui	Oui
Éléments push-to-lock sans outil	Maille supérieure, panneau frontal, filtre PSU	Maille supérieure, panneau frontal, filtre PSU	Maille supérieure, panneau frontal, filtre PSU
Vis moletées captives	Support HDD, support SSD, panneaux latéraux, support PSU	Support HDD, support SSD, panneaux latéraux, support PSU	Support HDD, support SSD, panneaux latéraux, support PSU
Panneau latéral gauche	Verre trempé	Verre trempé	Acier
Panneau latéral droit	Acier	Acier	Acier
Dimensions (L × I × H)	503 × 240 × 509 mm	503 × 240 × 509 mm	503 × 240 × 509 mm
Dimensions sans pieds/saillies/vis	490 × 240 × 490 mm	490 × 240 × 490 mm	490 × 240 × 490 mm
Poids net	9,75 kg	9,64 kg	9,36 kg
Dimensions du colis	602 × 353 × 606 mm	602 × 353 × 606 mm	602 × 353 × 606 mm
Poids brut	11,61 kg	11,50 kg	11,22 kg



# Contenu de la boîte

Epoch XL RGB TG	Epoch XL TG	Epoch XL Solid
Boîtier d'ordinateur	Boîtier d'ordinateur	Boîtier d'ordinateur
Boîte d'accessoires	Boîte d'accessoires	Boîte d'accessoires
Guide du produit	Guide du produit	Guide du produit

## Informations supplémentaires

Produit	SKU	EAN	UPC
Epoch XL Black Solid	FD-C-EPO1X-01	7340172710370	843276110376
Epoch XL Black TG Light tint	FD-C-EPO1X-02	7340172710387	843276110383
Epoch XL White TG Clear tint	FD-C-EPO1X-03	7340172710394	843276110390
Epoch XL Black TG RGB Light tint	FD-C-EPO1X-04	7340172710400	843276110406
Epoch XL White TG RGB Clear tint	FD-C-EPO1X-05	7340172710417	843276110413



