

TP-Link Tapo C660 KIT Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 3840 x 2160 pixels Plafond/mur

Marque : TP-Link

Famille de produit: Tapo

Code produit: TAPO C660 KIT

Nom du produit : C660 KIT

TP-Link Tapo C660 KIT. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Angle de vue de l'objectif, horizontal: 88°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 45°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 105°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom numérique: 18x, Focale Fixe: 4 mm



représentation / réalisation		Réseau	
Type *	Caméra de sécurité IP	Wifi *	✓
Installation prise en charge *	Extérieure	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de connectivité *	Avec fil & sans fil	Vue en direct	✓
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant	Support de stockage	
Filtre de coupure infrarouge	✓	Disque dur intégré *	✗
Visualisation à distance	✓	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Certification	CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Design		Sécurité	
Format *	Balle (forme)	Sirène intégrée	✓
Type de montage *	Plafond/mur	Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Couleur du produit *	Blanc	Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Voyants	Système	Type de notification d'alerte	Message d'alerte texte
Code (IP) Internationale Protection	IP65	Caractéristiques de gestion	
Caméra		Bouton de réinitialisation	✓
Angle de vue de l'objectif, horizontal	88°	Puissance	
Angle de vue de l'objectif, vertical	45°	Type de source d'alimentation *	Secteur
Angle de vue de l'objectif, diagonal	105°	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Détecteur d'image		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Conditions environnementales	
Type de capteur *	CMOS	Température d'opération	-20 - 45 °C
Système d'objectif		Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Zoom numérique	18x	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Nombre de lentilles *	1	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Nombre maximum d'ouverture	1,6		
Focale Fixe	4 mm		

vision de nuit		Configuration minimale du système	
Vision nocturne *	✓	Système mobile supporté	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Distance de vision nocturne	12 m		
Type de LED	IR		
longueur d'onde infrarouge	850 nm		
Vidéo		Poids et dimensions	
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels	Largeur	185 mm
Total des megapixels *	8 MP	Profondeur	147 mm
Formats de compression visuels	H.264	Hauteur	75 mm
Nombre d'images par seconde	20 ips	Informations sur l'emballage	
Diffusion vidéo	✓	Largeur du colis	218 mm
Audio		Profondeur du colis	323 mm
Haut-parleurs intégrés	✓	Hauteur du colis	116 mm
Microphone intégré	✓	Poids du paquet	1,5 kg
Réseau		Type d'emballage	Boîte
Ethernet/LAN *	✓	Durabilité	
		Certificats de conformité	BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM, VCCI
Contenu de l'emballage			
		nombre de caméras *	1



8885020624199



1210002608138



8885020629606

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.